

 **Rüdinger**[®]
WIEKU
Klappläden - Schiebeläden - Sichtschutzelemente

Schiebeläden




Schiebeläden

aus stranggepressten Hohlkammerprofilen

Modern – Nachhaltig – Vielseitig

Schiebeläden sind ein fester Bestandteil moderner Fassadengestaltung. Vom reinen Funktionselement sind die Schiebeläden in zunehmendem Maße gestalterischer Faktor. Grundsätzlich kann jeder Klappladentyp aus dem Aluminiumprogramm als Schiebeladen verwendet werden.

Die speziell entwickelten Schiebeladentypen sind funktionell und bieten mit ihrem schmalen Rahmen eine interessante Optik. Passend zum Schiebeladenprogramm liefert Rüdinger-WIEKU den entsprechenden Schiebeladenbeschlag als komfortable Lösung für alle Größen. Je nach baulicher Gegebenheit als ein- oder mehrflügeliges Schiebeelement mit manueller oder motorischer Bedienung.



SL 100
Blechfüllung mit
Ausstanzungen



SL 200
mit Lamellen
98 mm



SL 300
mit Lamellen
gerade 50 mm




SL 300 S
mit Lamellen
schräg stehend
50 mm




SL 500
Rauten-Lamellen



SL 600
Paneelfüllung mit
Nut und Z-Profil



SL 700
mit Lamellen
dreifarbig 50 mm



SL 800
gekantetes Blech
mit Ausstanzungen



SL 400
mit aufgelegtem
Blech




ECHTHOLZ

SL H 500 TP
Holz Rauten-Lamellen
„Thermo-Pappel“



ECHTHOLZ

SL H 500 SBL
Holz Rauten-Lamellen
„Sibirische Lärche
unbehandelt“



ECHTHOLZ


SLH 500 TT
Holz Rauten-Lamellen
„Thermo-Tanne“




SL 900
bedruckte Zement-
faserplatte
Design nach Vorlage



SL 1000 S
Lamellen in
Ellipsenform
50 mm




SL 1100
individuell
gelasertes Blech



SL KJ / SL KJS
Kunststoff-Lamellen
in Dekorfarbe
gerade / schräg

Schiebeläden Technische Details


Führung oben



Schiebeläden „standard“
Profilkit
mit Blende



Schiebeläden „light“
Winkel
ohne Blende




Alternativ
Winkel nach
unten

Motor



durch Blende verdeckt


Zubehörkit



Laufwagen mit Aufhängewinkel
– 1 Paar je Flügel –

Alle Varianten auch 2- und 3-spurig


Punktuelle Führung unten




Winkel und
Gleiter

Durchgehende Führung unten

– Beispielhafte Varianten –



Winkel und
durchgehender L-Winkel



Schiene mit L-Lappen
und verstellbare U-Winkel